

Global Sealing Solutions

www.alpkaucuk.com



ALP

Sızdırmazlık Elemanları

2008 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 15 kişilik bir ekip ile kurulan Alp Kauçuk, 10 yıl içinde hızlı bir büyüme göstererek 2018 yılında 150 kişiyi aşkın ekibi ile İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yer alan modern tesisine taşındı.

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve profesyonel ekibinden aldığı güç sayesinde, üretim kapasitesini 2 katına çıkararak sektörünün lider

ismi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Çağdaş yönetim, üretim, satış-pazarlama anlayışı ile gerek ürün kalitesi gerekse ürün skalasının genişliği nedeniyle tüm dünya tarafından tercih edilen Alp Kauçuk, ürünlerinin %80'ini ihraç ediyor.

Gelişmiş teknolojik donanıma sahip makine parkında ürettiği,

tamamı kendi imalatı olan 15.000'in üzerinde Alp markalı ürünün, üretimin ilk aşamasından satışa sunana dek kalite kontrol testlerinden geçerek kalite, fiyat ve hizmet kalitesi yönüyle sürdürülebilir nitelikte iş yapmaktadır.

Alp Kauçuk, satış öncesi ve sonrası destek hizmetini de en önemli misyonlarından biri olarak kabul etmektedir.

Sürdürülebilir kalite için ileri üretim teknolojisi ve yüksek kalite ile yenilikçi ürünler tedarik etmeye kararlıyız. Sorunsuz teslimat ve üstün müşteri memnuniyeti ile amacımız her zaman ilk tercih olmaktır.

Üretim

En son teknoloji ile seri ve özel üretim

Satış ve Sevkiyat

Yüksek kaliteli ürünler için rekabetçi fiyat, hızlı ve güvenli sevkiyat



Ar-Ge
Malzeme ve ürün geliştirme



Kalite
Üst düzey kalite güvence sistemi



Satış Ağı



Kurulduğu günden bu yana hızlı bir büyüme göstererek iç ve dış piyasada saygın bir isim kazanan Alp Kauçuk, 6 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye'nin önde gelen sızdırmazlık elemanları üreticisi olmaya devam ediyor.

Üretim

Alp Kauçuk, hammadde hazırlama, kalıp tasarımı, mühendislik, modern makine parkuru, test laboratuvarları ve yüksek kapasiteli stok sahasında son teknoloji ekipmanlar kullanılmakta ve tüm üretim aşamalarını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Üretim, hammadde girişinden başlayarak bütün aşamalarda kontrol edilmekte ve sonuçlar kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede sızdırmazlık elemanlarında çok önemli bir unsur olan izlenebilirliği sağlayarak müşterilerine kusursuz hizmet vermektedir.

Mühendislik hizmeti ile yüksek kalitede seri ve özel















üretim yaparak müşterilerini daima memnun etmeyi hedefler.

Ar-Ge ekibi ile malzeme geliştirme, ürün geliştirme ve test çalışmaları bir arada yürütülerek yenilikçi ürünler tasarlamakta ve kalite ile dayanıklılığı her geçen gün bir üst seviyeye çıkartarak inovasyonunu sürdürmektedir.

























Resim	Alp Kod	Ürün Adı	Malzeme	Sertlik (Shore A)	Kullanım Alanı	Çalışma Basıncı (Bar)(Max)	Çalışma Sıcaklığı (°C)(Max)	Kayma Hızı (Max)
	A101	PİSTON BOĞAZ NUTRİNG	NBR PU	90 92	PİSTON BOĞAZ	160 400	-30+105 -40+100	0.5 0.5
	A102	PİSTON NUTRİNG	NBR PU	90 92	PİSTON	160 400	-30+105 -40+100	0.5 0.5
	A103	AĞIR HİZMET PİSTON KEÇESİ	NBR PTFE+BRONZ POM	80 - -	PİSTON	400	-30+105	1.5
	A104	KOMPAKT SET	NBR BEZLİ NBR POM	80 - -	PİSTON	400	-30+105	0.5
	A105	KOMPAKT SET	NBR TPE POM+CAM ELYAF	80 - -	PİSTON	400	-30+105	0.5
	A106	PİSTON KEÇESİ	PU NBR POM	98 80 -	PİSTON	400	-30+105	0.5
	A107	PİSTON BOĞAZ KEÇESİ	NBR BEZLİ NBR	80 -	PİSTON BOĞAZ	250	-30+105	0.5
	A108	PİSTON NUTRİNG	PU POM	92 -	PİSTON	400	-40+100	0.5
	A109	KOMPAKT SET	NBR TPE POM+CAM ELYAF	80 - -	PİSTON	700	-30+105	0.5
	A110	PİSTON KEÇESİ	NBR PU	80 98	PİSTON	400	-30+100	0.5
	A111	PİSTON KEÇESİ	PU POM	92 -	PİSTON	400	-40+100	0.5
	A112	PİSTON KEÇESİ	NBR BEZLİ NBR POM	80 - -	PİSTON	500	-30+105	0.5
	A113	PİSTON KEÇESİ	NBR ÖZEL BEZLİ NBR POM	80 - -	PİSTON	500	-30+105	0.5
	A114	PİSTON KEÇESİ	NBR TPE POM	80 - -	PİSTON	700	-30+105	0.3
	A115	PİSTON BOĞAZ NUTRİNG	PU NBR	92 70	PİSTON BOĞAZ	400	-40+100	0.5

Resim	Alp Kod	Ürün Adı	Malzeme	Sertlik (Shore A)	Kullanım Alanı	Çalışma Basıncı (Bar)(Max)	Çalışma Sıcaklığı (°C)(Max)	Kayma Hızı (Max)
	A120	PACKİNG	NBR BEZLİ NBR POM	90 - -	BOĞAZ	400	-30+105	0.5
	A121	PACKİNG	BEZLİ NBR POM	- -	PİSTON	400	-30+105	0.5
	A122	PACKİNG	NBR BEZLİ NBR POM	90 - -	BOĞAZ	400	-30+105	0.5
	A123	PİSTON KEÇESİ	NBR PU	70 98	PİSTON	400	-30+100	0.5
	A124	PİSTON KEÇESİ	NBR SAC+YAY	90 -	PİSTON	60	-30+105	0.5
	A127	AĞIR HİZMET PİSTON KEÇESİ	NBR PA+CAM ELYAF	80 -	PİSTON	800	-30+105	1.0
	A151	BOĞAZ NUTRİNG	NBR PU	90 92	BOĞAZ	160 400	-30+105 -40+100	0.5 0.5
	A152	AĞIR HİZMET BOĞAZ KEÇESİ	PU POM NBR	92 - 70	BOĞAZ	600	-40+100	0.5
	A153	BOĞAZ NUTRİNG	PU POM	92 -	BOĞAZ	400	-40+100	0.5
	A154	BOĞAZ NUTRİNG	PU	92	BOĞAZ	400	-40+100	0.5
	A155	BOĞAZ KEÇESİ	NBR TPE POM	80 - -	BOĞAZ	700	-30+105	0.5
	A156	BOĞAZ KEÇESİ	NBR BEZLİ NBR POM	80 - -	BOĞAZ	400	-30+105	0.5
	A157	BOĞAZ NUTRİNG	PU	92	BOĞAZ	400	-40+100	0.5
	A158	BOĞAZ NUTRİNG	PU	92	BOĞAZ	400	-40+100	0.5
	A159	BOĞAZ KEÇESİ	PU NBR	98 70	BOĞAZ	500	-30+105	0.5
	A161	YÜKSEK PERFORMANSLI BOĞAZ NUTRİNG	PU	95	BOĞAZ	400	-35+110	0.5

Resim	Alp Kod	Ürün Adı	Malzeme	Sertlik (Shore A)	Kullanım Alanı	Çalışma Basıncı (Bar)(Max)	Çalışma Sıcaklığı (°C)(Max)	Kayma Hızı (Max)
	A162	YÜKSEK PERFORMANSLI AĞIR HİZMET BOĞAZ KEÇESİ	PU POM NBR	95 - 70	BOĞAZ	600	-30+100	0.5
	A163	YÜKSEK PERFORMANSLI BOĞAZ NUTRİNG	PU POM	95 -	BOĞAZ	400	-30+100	0.5
	A164	YÜKSEK PERFORMANSLI BOĞAZ NUTRİNG	PU	95	BOĞAZ	400	-35+110	0.5
	A167	YÜKSEK PERFORMANSLI BOĞAZ NUTRİNG	PU	95	BOĞAZ	400	-35+110	0.5
	A168	YÜKSEK PERFORMANSLI PİSTON NUTRİNG	PU POM	95 -	PİSTON	400	-30+100	0.5
	A171	YÜKSEK PERFORMANSLI PİSTON BOĞAZ NUTRİNG	PU	95	PİSTON BOĞAZ	400	-35+110	0.5
	A172	YÜKSEK PERFORMANSLI PİSTON NUTRİNG	PU	95	PİSTON	400	-35+110	0.5
	A175	YÜKSEK PERFORMANSLI PİSTON BOĞAZ NUTRİNG	PU NBR	95 70	PİSTON BOĞAZ	400	-30+100	0.5
	A181	BOĞAZ NUTRİNG	NBR	90	BOĞAZ	160	-30+105	0.5
	A182	BOĞAZ NUTRİNG	PU	95	BOĞAZ	400	-35+110	0.5
	A183	BOĞAZ KEÇESİ	PU	95	BOĞAZ	200	-35+110	1.0
	A187	BOĞAZ NUTRİNG	PU POM	92 -	BOĞAZ	400	-40+100	0.5
	A209	ÖN BASINÇ RİNGİ	PU POM	92 -	BOĞAZ	400	-40+100	0.5
	A269	YÜKSEK PERFORMANSLI ÖN BASINÇ RİNGİ	PU POM	95 -	BOĞAZ	400	-30+100	0.5









TOZ KEÇELERİ

	A201	TOZ KEÇESİ	PU	92	BOĞAZ	-	-40+100	1.0
	A202	TOZ KEÇESİ	NBR PU	90 92	BOĞAZ	-	-30+105 -40+100	1.0
	A203 PU	SACLI TOZ KEÇESİ	PU SAC	92	BOĞAZ	-	-30+100	0.5
	A203 NBR	SACLI TOZ KEÇESİ	NBR SAC	90	BOĞAZ	-	-30+100	0.8
	A204	TOZ KEÇESİ	NBR PU	90 92	BOĞAZ	-	-30+105 -40+100	1.0







Resim	Alp Kod	Ürün Adı	Malzeme	Sertlik (Shore A)	Kullanım Alanı	Çalışma Basıncı (Bar)(Max)	Çalışma Sıcaklığı (°C)(Max)	Kayma Hızı (Max)
TOZ KEÇELERİ								
	A205	NUTRİNG DUDAKLI TOZ KEÇESİ	NBR PU	90 92	BOĞAZ	-	-30+105 -40+100	1.0
	A206	AĞIR HİZMET TOZ KEÇESİ	TPE	-	BOĞAZ	-	-40+120	1.0
	A207	SACLI TOZ KEÇESİ	PU SAC	92	BOĞAZ	-	-30+100	0.5
	A208	NUTRİNG DUDAKLI TOZ KEÇESİ	NBR PU	90 92	BOĞAZ	-	-30+105 -40+100	1.0
	A211	AĞIR HİZMET KAZIYICI KEÇE	PA	-	BOĞAZ	-	-40+100	1.0
	A213	TOZ BOĞAZ KEÇESİ	PU	92	BOĞAZ	-	-40+105	1.0
	A262	YÜKSEK PERFORMANSLI TOZ KEÇESİ	PU	95	BOĞAZ	-	-35+110	1.0
	A268	YÜKSEK PERFORMANSLI NUTRİNG DUDAKLI TOZ KEÇESİ	PU	95	BOĞAZ	-	-35+110	1.0
YATAKLAMA ELEMANLARI								
	A251	PİSTON BOĞAZ YATAKLAMA	POM+CAM ELYAF	-	PİSTON BOĞAZ	-	-40+110	1.0
	A254	TELESKOBİK YATAKLAMA	POM	-	BOĞAZ	-	-30+100	1.0
	A255	POLYESTER RESİN YATAKLAMA	POLYESTER RESİN	-	PİSTON BOĞAZ	-	-30+120	1.0
	A256	FENOLİK RESİN YATAKLAMA	FENOLİK RESİN	-	PİSTON BOĞAZ	-	-30+120	1.0
	ABT	BRONZLU TEFLON BANT YATAKLAMA	PTFE+BRONZ	-	PİSTON BOĞAZ	-	-60+200	15
	AKT	KARBONLU TEFLON BANT YATAKLAMA	PTFE+KARBON	-	PİSTON BOĞAZ	-	-60+200	15
	APR	POLYESTER RESİN BANT YATAKLAMA	POLYESTER RESİN	-	PİSTON BOĞAZ	-	-30+120	1.0
PTFE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI								
	A301	PİSTON KEÇESİ	PTFE+BRONZ NBR	- 70	PİSTON	400	-30+105	5.0
	A302	PİSTON KEÇESİ	PTFE+BRONZ NBR	- 70	PİSTON	400	-30+105	5.0

Resim	Alp Kod	Ürün Adı	Malzeme	Sertlik (Shore A)	Kullanım Alanı	Çalışma Basıncı (Bar)(Max)	Çalışma Sıcaklığı (°C)(Max)	Kayma Hızı (Max)
-------	---------	----------	---------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	------------------




PTFE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI


















	A303	ANTI KONTAMİNASYON PİSTON KEÇESİ	PTFE+KARBON	-	PİSTON	-	-45+220	5.0
	A304	ROTARY ROD KEÇESİ	PTFE+BRONZ NBR	-70	BOĞAZ	300	-30+105	5.0
	A305	TOZ KEÇESİ	PTFE+BRONZ NBR	-70	BOĞAZ	-	-30+105	5.0
	A306	PİSTON KEÇESİ	PTFE+BRONZ NBR	-70	PİSTON	400	-30+105	2.0
	A307	ROTARY PİSTON KEÇESİ	PTFE+BRONZ NBR	-70	PİSTON	300	-30+105	5.0
	A308	PİSTON KEÇESİ	PTFE+KARBON NBR	-80	PİSTON	400	-30+105	5.0
	A311	BOĞAZ KEÇESİ	PTFE+BRONZ NBR	-70	BOĞAZ	400	-30+105	5.0
	A313	ANTI KONTAMİNASYON BOĞAZ KEÇESİ	PTFE+KARBON	-	BOĞAZ	-	-45+220	5.0

STATİK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

	A401	DESTEK RİNGİ	TPE	-	-	-	-40+120	-
	A402	FLANŞ KEÇESİ	PU	92	-	630	-40+100	-
	A403	KAPAK KEÇESİ	PU	95	-	630	-35+110	-
	A404	KAPAK KEÇESİ	PU	95	-	630	-35+110	-
	A405	STATİK SIZDIRMAZLIK KEÇESİ	PU	92	-	500	-40+100	-
	A406	STATİK SIZDIRMAZLIK KEÇESİ	PU	95	-	500	-35+110	-

SU POMPASI KEÇELERİ

	A703	YÜKSEK BASINÇ SU POMPASI KEÇESİ	ÖZEL BEZLİ NBR POM	-	-	250	-30+80	2.0
	A703B	YÜKSEK BASINÇ SU POMPASI KEÇESİ	ÖZEL BEZLİ NBR POM KARBON+PTFE	-	-	250	-30+80	2.0
	A705	YÜKSEK BASINÇ SU POMPASI KEÇESİ	ÖZEL BEZLİ NBR	-	-	250	-30+80	2.0

Resim	Alp Kod	Ürün Adı	Malzeme	Sertlik (Shore A)	Kullanım Alanı	Çalışma Basıncı (Bar)(Max)	Çalışma Sıcaklığı (°C)(Max)	Kayma Hızı (Max)
PNÖMATİK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI								
	A801	PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR SAC	80 -	PİSTON	16	-30+105	1.0
	A802	PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR PU	80 85	PİSTON	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A803	PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR	70	PİSTON	12	-30+105	1.0
	A804	TEK ETKİLİ PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR ALÜMİNYUM	70	PİSTON	12	-30+105	1.0
	A805	PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR ALÜMİNYUM	70	PİSTON	12	-30+105	1.0
	A807	PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR PU	80 85	PİSTON	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A808	PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR	70	PİSTON	12	-30+105	1.0
	A810	PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ	NBR	70	PİSTON	12	-30+105	1.0
	A851	PNÖMATİK BOĞAZ KEÇESİ	NBR METAL	70	BOĞAZ	12	-30+105	1.0
	A852	PNÖMATİK TOZ BOĞAZ KEÇESİ	PU	92	BOĞAZ	16	-30+80	1.0
	A853	PNÖMATİK TOZ BOĞAZ KEÇESİ	NBR PU	90 92	BOĞAZ	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A854	AĞIR HİZMET PNÖMATİK TOZ BOĞAZ KEÇESİ	NBR/TPE PU/TPE	80 92	BOĞAZ	16 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
	A855	PNÖMATİK YASTIKLAMA KEÇESİ	PU NBR	92 90	BOĞAZ	16 12	-30+80 -30+105	1.0 1.0
	A856	PNÖMATİK BOĞAZ KEÇESİ	NBR	80	BOĞAZ	12	-30+105	1.0
	A857	PNÖMATİK TOZ BOĞAZ KEÇESİ	NBR PU	85 92	BOĞAZ	12 16	-30+105 -30+80	1.0 1.0
O-RİNGLER								
	AOPU	PU O-RİNG	PU	92 95	-	600 STATİK 250 DİNAMİK	-40+100 -35+110	0.2
	AO	NBR O-RİNG	NBR	70 90	-	100 100	-30+105 -30+105	0.5



Alp Kauçuk

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MPIOSB 7. Cadde No:7

Menemen, İzmir/Türkiye

Tel:+90 232 328 15 99

Fax:+90 232 328 15 96

info@alpkaucuk.com

